ZOTAC®

ZBOX



Quick Start Guide

快速启动指南
快速啟動指南
دليل البدء السريع
Uputstvo Za Brzo Instaliranje
Rychlá příručka
Schnellanleitung
Guia Rápida de Funcionamiento
Guide d'installation rapide
Brzo početak vodič
Gyors Üzembehelyezési Tanácsadó
Buku Petunjuk
Guida di Installazione Rapida
クイックスタートガイド
요약안내서
Guia de Arranque Rápido
راهنمای شروع سريع
Guia de Inicio Rápido
Instrukcja Szybkiej Instalacji
Guia de Arranque Rápido
Ghid de Startare
Руководство по установке
Brzi vodič za podešavanje
Rýchla príručka
Vodič Za Hitro Namestitev
Hızlı Kullanım Klavuzu
Посібник із швидкого встановлення

ZOTAC ZBOX

Table of Contents

ZOTAC® It's Time to Play ZBOX

Package contents


- 1 x ZOTAC ZBOX
- 1 x Stand
- 1 x VESA mount
- 1 x AC Adapter
- 1 x Power Cord
- 1 x Warranty Card
- 1 x User Manual
- 1 x Driver disc
- 1 x DVI-to-VGA adapter (optional)
- 2 x antennas
- 1 x Remote Control (optional)
- 1 x USB External IR Receiver (optional)



Customizing your ZOTAC ZBOX


1. Lay the ZOTAC ZBOX on a flat surface with the rubber feet facing upwards.
2. Locate the two thumb screws and remove.
3. Slide the cover off the ZOTAC ZBOX in the direction of the arrow.






Installing memory modules

1. Locate the SO-DIMM memory slots and insert a SO-DIMM memory module into the slot at a 45 degree angle.
   (Note: If the ZOTAC ZBOX has two SO-DIMM slots insert a module into the lower slot first)
2. Gently press down on the memory module until it locks into place by the arms of the memory slot.







Installing a hard disk

1. Locate the 2.5-inch SATA hard disk and the hard disk bracket.
2. Install the hard disk to the hard disk bracket.
3. Insert the hard disk into the slot at a 45 degree angle and gently slide into the connector.
4. Reinstall the thumb screw.









Quick Start Guide

Setting up your ZOTAC ZBOX

1. Select your ZOTAC ZBOX position
   i. Place ZOTAC ZBOX sideways
   ii. Install ZOTAC ZBOX on the stand
   iii. Mount ZOTAC ZBOX to a monitor
2. Connect antennas for WiFi & Bluetooth
3. Connect to a home network
4. Connect USB devices or an external USB IR receiver
5. Connect a display
6. Connect power cable
7. Turn on the system
8. Install operating system



Status LED (optional)

System is on	LED is on
System is off	LED is off
System is in standby mode	LED flashes slowly




Front panel

1. Headphone/Audio Out jack
2. Microphone jack
3. Memory card reader (MMC/SD/SDHC/SDXC)
4. USB 3.0 port
5. WiFi LED (optional)
6. Hard drive LED
7. Power button



Rear panel

1. WiFi antenna connector
2. Optical S/PDIF output
3. LAN (RJ45) ports
4. USB 2.0 ports
5. DVI port
6. HDMI port
7. Bluetooth antenna connector
8. Power input (DC19V)



ZOTAC® ZBOX

It's Time to Play

包装内含以下内容

- 1 x 索泰 ZBOX
- 1 x 立架
- 1 x VESA背架
- 1 x 电源适配器
- 1 x 电源线
- 1 x 保修卡
- 1 x 使用说明书
- 1 x 驱动CD/DVD
- 1 x DVI-VGA转接头（可选）
- 2 x 天线
- 1 x 遥控器（可选）
- 1 x 外置USB红外线遥控接收器（可选）



定制索泰 ZBOX


1. 把索泰ZBOX翻转放在稳固的表面上
2. 找到并移去两枚手拧螺丝
3. 按照箭头方向滑开索泰ZBOX底盖






安装内存模块

1. 找到SO-DIMM插槽，以斜45度把内存模块插入SO-DIMM插槽
（注：如果索泰ZBOX有两个内存插槽，请把内存安装到最下方的插槽）
2. 轻按内存，直到内存完全锁入到卡扣内，并检查是否安装稳固







安装硬盘

1. 准备好2.5英寸SATA硬盘以及硬盘支架
2. 将硬盘安装至硬盘架中
3. 把硬盘以斜45度轻轻插入接口
4. 重新安装好螺丝









快速启动指南

安装你的索泰ZBOX

1. 固定索泰ZBOX
   i 平放索泰ZBOX
   ii 把索泰ZBOX安装在立架上
   iii 把索泰ZBOX安装在显示器后
2. 连接无线网络及蓝牙天线
3. 连接到网络
4. 连接USB设备或USB红外接收器
5. 连接显示器
6. 连接电源线
7. 启动系统
8. 安装操作系统



状态LED（可选）

系统运行中	LED灯长亮
系统关机	LED灯熄灭
系统待机	LED缓慢闪烁




前面板

1. 耳机/立体声输出接口
2. 麦克风接口
3. 读卡器（MMC/SD/SDHC/SDXC）
4. USB 3.0端口
5. 无线网络指示灯（可选）
6. 硬盘状态灯
7. 电源键



后视图

1. 无线网络天线接口
2. 光纤输出
3. 以太网接口
4. USB 2.0端口
5. DVI接口
6. HDMI接口
7. 蓝牙天线接口
8. 电源输入接口（直流19V）



ZOTAC® ZBOX

It's Time to Play

包裝內含以下內容


- 1 x 索泰ZBOX
- 1 x 立架
- 1 x VESA背架
- 1 x 電源適配器
- 1 x 電源線
- 1 x 保修卡
- 1 x 使用說明書
- 1 x 驅動CD/DVD
- 1 x DVI-VGA轉接頭（可選）
- 2 x 天線
- 1 x 遙控器（可選）
- 1 x 外置USB紅外線遙控接收器（可選）



定制索泰 ZBOX


1. 把索泰ZBOX翻轉放在穩固的表面上
2. 找到並移去兩枚手擰螺絲
3. 按照箭頭方向滑開索泰ZBOX底蓋






安裝記憶體模組

1. 找到SO-DIMM插槽，以斜45度把記憶體模組插入SO-DIMM插槽
   （注：如果索泰ZBOX有兩個記憶體插槽，請把記憶體安裝到最下方的插槽）
2. 輕按記憶體，直到記憶體完全鎖入到卡扣內，並檢查是否安裝穩固







安裝硬碟

1. 準備2.5英寸SATA 硬碟以及硬碟支架
2. 將硬碟安裝至硬碟架中
3. 把硬碟以斜45度輕輕插入介面
4. 重新安裝好螺絲









快速啟動指南

安裝你的索泰ZBOX

1. 選定索泰ZBOX位置
   i 把索泰ZBOX放在一邊
   ii 把索泰ZBOX安裝在立架上
   iii 把索泰ZBOX安裝在顯示器後
2. 連接WiFi天線及藍芽天線
3. 連接家居網絡
4. 連接外置USB或 USB紅外線接收器
5. 連接顯示裝置
6. 連接電源線
7. 啟動系統
8. 安裝作業系統



狀態LED（可選）

系統運行中	LED長亮
關閉系統	LED熄滅
系統待機	LED閃爍




前面板

1. 耳機/ 音頻輸出介面
2. 麥克風介面
3. 讀卡器（MMC/SD/SDHC/SDXC）
4. USB 3.0接口
5. WiFi狀態燈（可選）
6. 硬碟狀態燈
7. 電源鍵



後視圖

1. WiFi天線連接器
2. 光纖輸出
3. 網絡(RJ45)接口
4. USB 2.0接口
5. DVI接口
6. HDMI接口
7. 藍芽天線接口
8. 電源輸入（直流19V）



ZOTAC® ZBOX

It's Time to Play

محتويات العبوة




1 x ZOTAC ZBOX
1 x حامل
1 x حامل VESA
1 x محول كهرباء
1 x بطاقة ضمان
1 x دليل مستخدم
1 x قرص تشغيل
1 x محول DVI إلى VGA (اختياري)
2 x هوائي
1 x جهاز للتحكم عن بعد (اختياري)
1 x مستقبل USB خارجي بالأشعة تحت الحمراء (اختياري)

ضبط جهاز ZOTAC ZBOX


1. ضع جهاز ZOTAC ZBOX على سطح مستوي بحيث تتجه القوائم المطاطية للأعلى
2. حدد موقع البرغيين وقم بفكهما
3. اسحب الغطاء عن جهاز ZOTAC ZBOX باتجاه السهم






تركيب وحدات الذاكرة

1. حدد مكان فتحات ذاكرة SO-DIMM وأدخل وحدات الذاكرة SO-DIMM في الفتحة بزاوية 45 درجة.
(ملاحظة: إذا احتوي جهاز ZOTAC ZBOX على فتحتي ذاكرة SO-DIMM فأدخل الوحدة في الفتحة السفلية أولاً)
2. اضغط بلطف على وحدة الذاكرة إلى أن تنطبق في مكانها بين ذراعي فتحة الذاكرة.








تركيب القرص الصلب

1. حدد مكان وضع القرص الصلب وأزل براغي التثبيت
2. ارفع القرص على المصراع البلاستيكي
3. ادخل القرص الصلب SATA سماكة 2.5 بوصة في مكانه بزاوية 45 درجة واضغطه بلطف إلى الداخل
4. أخفض المصراع البلاستيكي وأعد تثبيت البراغي.










دليل التشغيل السريع

ARA

إعدادات ZOTAC ZBOX

1. اختر مكان جهازك ZOTAC ZBOX
   - I. ضع جهاز ZOTAC ZBOX بشكل جانبي
   - II. ركب جهاز ZOTAC ZBOX على الحامل
   - III. ثبت جهاز ZOTAC ZBOX إلى شاشة
2. قم بتوصيل هوائي WiFi و Bluetooth
3. صل الجهاز بشبكة منزلية
4. قم بتوصيل مستقبل USB IR خارجي
5. قم بتوصيل شاشة
6. صل كابل الكهرباء
7. شغل النظام
8. قم بتنصيب نظام التشغيل




ضوء مؤشر الحالة (اختياري)

النظام يعمل	ضوء المؤشر LED مضاء
النظام لا يعمل	ضوء المؤشر LED مطفأ
النظام في حال الاستعداد	وميض المؤشر LED ببطء




اللوحة الأمامية

1. مخرج السماعات والوصلات السمعية
2. مخرج الميكروفون
3. قارئ بطاقة الذاكرة (MMC/SD/SDHC/SDXC)
4. منفذ USB 3.0
5. ضوء المؤشر WiFi (اختياري)
6. ضوء مؤشر القرص الصلب
7. زر التشغيل



للوحة الخلفية

1. وصلة هوائي WiFi
2. المخرج البصري S/PDIF
3. منفذ الشبكة المحلية LAN (RJ45)
4. منافذ USB 2.0
5. منفذ DVI
6. منفذ HDMI
7. وصلة هوائي Bluetooth
8. مدخل الكهرباء (DC19V)



ZOTAC® It's Time to Play ZBOX

U paketu se nalazi

- 1 x ZOTAC ZBOX
- 1 x stalak
- 1 x postolje VESA
- 1 x AC adapter
- 1 x napojni kabal
- 1 x garantni list
- 1 x korisnički priručnik
- 1 x drajver disk
- 1 x DVI-to-VGA adapter (opciono)
- 2 x antene
- 1 x daljinski upravljač
- 1 x vanjski USB IR prijemnik



Podešavanje ZOTAC ZBOX-a


1. Postavite ZOTAC ZBOX na ravnu površinu sa gumenim stopama okrenutim prema gore.
2. Pronađite dva zavrtnja sa pljosnatom glavom i uklonite ih.
3. Uklonite poklopac sa ZOTAC ZBOX-a u pravcu strelice.






Instalacija memorijskih modula

1. Pronađite SO-DIMM memorijska ležišta i ubacite SO-DIMM memorijski modul u ležište pod uglom od 45 stepeni.
   (Napomena: Ako ZOTAC ZBOX ima dva SO-DIMM ležišta, ubacite modul prvo u donje ležište)
2. Pažljivo pritisnite memorijski modul dok se ne uklopi na svoje mjesto u vođice memorijskog ležišta.







Instalacija hard diska

1. Pronađite 2,5 inčni SATA hard disk i okvir hard diska.
2. Umetnite hard disk u okvir hard diska.
3. Umetnite hard disk u okvir pod uglom od 45 stepeni i lagano ga gurnite u konektor.
4. Ponovno postavite zavrtanj sa pljosnatom glavom.










Kratka upustva za korištenje

Postavljanje ZOTAC ZBOX-a

1. Odaberite poziciju ZOTAC ZBOX-a
   i. Stavite ZOTAC ZBOX postranice
   ii. Postavite ZOTAC ZBOX na stalak
   iii. Monitirajte ZOTAC ZBOX na monitor
2. Povežite antene za WiFi & Bluetooth
3. Priključite na glavnu mrežu
4. Povežite USB uređaje ili vanjski USB IR prijemnik
5. Povežite displej
6. Povežite kabal za napajanje
7. Pokrenite sistem
8. Instalirajte operativni sistem



LED status (opciono)

Sistem je uključen	LED je uključen
Sistem je isključen	LED je isključen
Sistem je u standby režimu rada	LED sporo svijetli




Prednji panel

1. Utikač za slušalice/ vanjski audio utikač
2. Utikač za mikrofon
3. Čitač memorijske kartice (MMC/SD/ SDHC/SDXC)
4. Priključak za USB 3.0
5. WiFi LED (opciono)
6. Hard drajv LED
7. Taster za uključivanje



Zadnji panel

1. Spojnik za WiFi antenu
2. Izlaz za optički S/PDIF
3. Priključak za LAN (RJ45)
4. Priključak za USB 2.0
5. DVI priključak
6. HDMI priključak
7. Spojnik za Bluetooth antenu
8. Ulaz za napojni kabal (DC19V)



Obsah balení


- 1 x ZOTAC ZBOX
- 1 x stojan
- 1 x držák VESA
- 1 x střídavý adaptér
- 1 x Napájecí šňůra
- 1 x Záruční list
- 1 x Uživatelská příručka
- 1 x disk s řídícím programe
- 1 x Adaptér DVI-VGA (volitelné)
- 2 x antény
- 1 x dálkové ovládání
- 1 x USB externí infračervený přijímač



Uživatelské přizpůsobení systému ZOTAC ZBOX


1. Položte ZOTAC ZBOX na rovný povrch gumovými nožkami nahoru.
2. Demontujte dva šrouby utahované prsty.
3. Vysuňte kryt systému ZOTAC ZBOX ve směru šipky.






Instalace paměťových modulů

1. Nalezněte paměťové sloty SO-DIMM a vložte paměťový modul SO-DIMM do tohoto slotu pod úhlem 45 stupňů. (Poznámka: Má-li ZOTAC ZBOX dva sloty SO-DIMM, vložte modul nejprve do spodnějšího slotu)
2. Mírně stlačte paměťový modul, dokud nezacvakne pomocí příchytek paměťového slotu.







Instalace pevného disku

1. Lokalizujte 2,5palcový pevný disk SATA a držák pevného disku.
2. Vložte pevný disk do držáku pevného disku.
3. Pevný disk vložte do otvoru pod úhlem 45º a lehce zatlačte do konektoru.
4. Přítlačný šroub vraťte na místo.










Stručná příručka

CZ

Nastavení systému ZOTAC ZBOX

1. Vyberte místo pro ZOTAC ZBOX
   i. Umístěte ZOTAC ZBOX na stranu
   ii. Namontujte ZOTAC ZBOX na stojan
   iii. Přimontujte ZOTAC ZBOX k monitoru
2. Připojte antény pro WiFi a Bluetooth
3. Připojte k domácí síti
4. Připojte zažízení USB nebo externí přijímač USB IR
5. Připojte displej
6. Připojte napájecí šňůru
7. Zapněte systém
8. Instalace operačního systému



Stavová LED (volitelně)

Systém je zapnutý	LED svítí
Systém je vypnutý	LED nesvítí
Systém v pohotovostním režimu	LED pomalu bliká




Přední panel

1. Konektor sluchátek/ výstup zvuku
2. Konektor mikrofonu
3. Čtečka paměťových karet (MMC/SD/SDHC/ SDXC)
4. Konektor USB 3.0
5. LED WiFi (volitelně)
6. LED pevného disku
7. Vypínač



Zadní panel

1. Konektor WiFi antény
2. Optický výstup S/PDIF
3. Síťový konektor LAN (RJ45)
4. Konektory USB 2.0
5. Konektor DVI
6. Konektor HDMI
7. Konektor antény Bluetooth
8. Příkon (DC19V)



ZOTAC® ZBOX
It's Time to Play

Verpackungsinhalt


- 1 x ZOTAC ZBOX
- 1 x Geräteständer
- 1 x VESA Monitor-/Wandhalterung inkl. Befestigungsschrauben
- 1 x Netzteil
- 1 x Netzkabel
- 1 x Garantieschein
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Treiber disc
- 1 x DVI-VGA Adapter (optional)
- 2 x WiFi Antennen
- 1 x Infrarot Fernbedienung (optional)
- 1 x Externer USB Infrarot Empfänger (optional)



Konfiguration der ZOTAC ZBOX


1. Legen Sie die ZOTAC ZBOX auf eine ebene Fläche mit den Gummifüßen nach oben zeigend.
2. Entfernen Sie die beiden Rändelschrauben.
3. Entfernen Sie die Abdeckung der ZOTAC ZBOX, indem Sie sie in Richtung des Pfeils schieben.






Installieren eines Speichermoduls

1. Setzen Sie im 45 Grad-Winkel ein SO-DIMM-Speichermodul in den dafür vorgesehenen Steckplatz ein. (Hinweis: Falls die ZOTAC ZBOX über zwei SO-DIMM Speicher-Steckplätze verfügt, setzen Sie bitte ein Speichermodul zuerst in den unteren Steckplatz ein.)
2. Drücken Sie vorsichtig das Speichermodul nach unten bis es einrastet und von der Steckplatzvorrichtung gehalten wird.








Installieren einer Festplatte/SSD

1. Entfernen Sie die Rändelschraube der Festplatten/SSD-Halterung.
2. Klappen sie die Kunststoff-Befestigung zur Seite.
3. Setzen Sie eine 2,5-Zoll-SATA-Festplatte/SSD in die Halterung ein, indem Sie sie im 45 Grad-Winkel vorsichtig in die Anschlussvorrichtung einschieben.
4. Klappen sie die Kunststoff-Befestigung wieder zurück und befestigen Sie sie mit der Rändelschraube.










Schnellanleitung

DE

Inbetriebnahme der ZOTAC ZBOX

1. Wählen Sie eine ZOTAC ZBOX Aufstellposition
   i. Horizontal
   ii. Vertikal im Gerätestander
   iii. In der VESA Halterung am Monitor befestigt
2. Schließen Sie die WiFi & Bluetooth Antennen an
3. Schließen Sie das Netzwerkkabel an
4. Schließen Sie Ihre USB Geräte bzw. den externen USB Infrarot Empfänger an (optional)
5. Schließen Sie einen Bildschirm an
6. Schließen Sie das Netzteil an
7. Schalten Sie das Gerät ein
8. Installieren Sie ein Betriebssystem



LED Anzeige (optional)

System ist eingeschaltet	LED leuchtet
System ist ausgeschaltet	LED ist aus
System befindet sich im Standby Modus	LED blinkt langsam




Frontseite

1. Kopfhörer/Lautsprecher Ausgang
2. Mikrofon Eingang
3. Kartenleser [MMC/SD/SDHC/SDXC]
4. USB 3.0 Anschlüsse
5. WiFi-LED (optional)
6. Festplatten/SSD-LED
7. Netzschalter



R ü ckseite

1. WiFi Antennen-Anschluss
2. Optischer S/PDIF Ausgang
3. Netzwerk (RJ45) Anschlüsse
4. USB 2.0 Anschlüsse
5. DVI Anschluss
6. HDMI Anschluss
7. Bluetooth Antennen-Anschluss
8. Netzteil Anschluss (DC19V)



ZOTAC® It's Time to Play ZBOX

Contenido

- 1 x ZOTAC ZBOX
- 1 x Base
- 1 x montaje VESA
- 1 x Adaptador AC
- 1 x cable de corriente
- 1 x tarjeta de Garantia
- 1 x Manual de Usuario
- 1 x Disco Driver
- 1 x adaptador DVI-a-VGA (opcional)
- 2 x antenas
- 1 x Mando a distancia (opcional)
- 1 x Receptor Infrarojos USB externo (opcional)



Customizar su ZOTAC ZBOX


1. Deje el ZOTAC ZBOX en una superficie plana con la base de goma hacia arriba.
2. Localice los dos tornillos y quítalos.
3. Deslice la tapa del ZOTAC ZBOX en la dirección de la flecha.






Instalar los m ó dulos de memoria

1. Localice los slots de memoria SO-DIMM e inserte un modulo de memoria en el slot con un ángulo de 45º.
   (Nota: Si el ZOTAC ZBOX tiene dos slots SO-DIMM, inserte un módulo en el slot más bajo primero.)
2. Presione suavemente el modulo de memoria hacia abajo hasta que encaje en su lugar.







Instalar el disco duro

1. Localice el disco duro SATA de 2.5 pulgadas y el soporte para disco duro.
2. Instale el disco duro en el soporte.
3. Inserte el disco duro en la ranura en un ángulo de 45 grados y deslice suavemente en el conector.
4. Reinstale el tornillo.










Guía Rápida de Funcionamiento

ESP

Conectar el ZOTAC ZBOX

1. Elija la posición del ZOTAC ZBOX
   i. Colocar el ZOTAC ZBOX de lado
   ii. Instalar el ZOTAC ZBOX en su base
   iii. Montar el ZOTAC ZBOX en un monitor
2. Conectar la antena WiFi & Bluetooth
3. Conectar a la red
4. Conectar el dispositivo o receptor de infrarrojos USB
5. Conectar al display
6. Conectar el cable de corriente
7. Encender el sistema
8. Instalar el sistema operativo



Status LED (opcional)

El sistema está encendido	LED encendido
El sistema está apagado	LED apagado
El sistema está en standby	LED con luces lentas




Panel Frontal

1. Headphone/Audio Out jack
2. Microphone jack
3. Lector de tarjetas (MMC/SD/SDHC/SDXC)
4. Puerto USB 3.0
5. WiFi LED (opcional)
6. Hard drive LED
7. Botón de encendido



Panel Trasero

1. Conector antena WiFi
2. Salida Optical S/PDIF
3. Puerto LAN (RJ45)
4. Puertos USB 2.0
5. Puerto DVI
6. Puerto HDMI
7. Conector antena Bluetooth
8. Entrada corriente (DC19V)



ZOTAC® ZBOX

It's Time to Play

Contenu


- 1 x ZOTAC ZBOX
- 1 x Pied
- 1 x Monture VESA
- 1 x Adaptateur AC
- 1 x Câble d'alimentation
- 1 x Carte de garantie
- 1 x Manuel utilisateur
- 1 x Disque de drivers
- 1 x Adaptateur DVI-vers-VGA (optionnel)
- 2 x Antenne
- 1 x Télécommande (optionnel)
- 1 x Récepteur infrarouge USB externe (optionnel)



Customiser votre ZOTAC ZBOX


1. Allonger le ZOTAC ZBOX sur une surface plane, avec les patins en caoutchouc vers le haut.
2. Repérez les deux vis à main et retirez-les.
3. Faites glissez le couvercle du ZOTAC ZBOX en suivant les flèches.






Installation de la m é moire

1. Repérez les ports mémoire SO-DIMM et insérez votre barrette de mémoire SO-DIMM module dans le port avec un angle de 45 degrés.
   (Note: si le ZOTAC ZBOX possède 2 ports SO-DIMM, commencez par le port inférieur.)
2. Appuyez délicatement le module de mémoire jusqu'à ce qu'il se bloque dans l'emplacement avec les bras du port fermé.







Installer un disque dur

1. Repérez l'emplacement disque dur et retirez les vis à main.
2. Relevez le cache en plastique.
3. Insérez un disque dur 2.5-pouces SATA dans l'emplacement à 45 degrés puis appuyez délicatement pour le faire rentrer dans le port.
4. Rabaissez le cache en plastique et remettez la vis à main.










Guide d'installation rapide

Installer votre ZOTAC ZBOX

1. Sélectionnez la position de votre ZOTAC ZBOX
   i. Placez le ZOTAC ZBOX sur le coté
   ii. Installez le ZOTAC ZBOX sur le pied
   iii. Fixez le ZOTAC ZBOX à un moniteur
2. Connectez l'antenne WiFi & Bluetooth
3. Connectez à un réseau domestique
4. Connectez les périphériques USB ou le récepteur infrarouge USB
5. Connectez à un affichage
6. Connectez à l'alimentation
7. Démarrez le système
8. Installez un système d'exploitation



Statut de la LED (optionnel)

Système allumé	LED allumée
Système éteint	LED éteinte
Système en standby	LED s'allume lentement




Panneau frontal

1. Sortie audio jack
2. Sortie microphone jack
3. Lecteur de cartes mémoires (MMC/SD/SDHC/SDXC)
4. Ports USB 3.0
5. LED WiFi (optionnel)
6. LED disque dur
7. Bouton Power



Panneau arri è re

1. Connecteur antenne WiFi
2. Sortie optique S/PDIF
3. Port LAN (RJ45)
4. Ports USB 2.0
5. DVI port
6. HDMI port
7. Bluetooth antenna connector
8. Entrée câble d'alimentation (DC19V)



ZOTAC® It's Time to Play ZBOX

Sadržaj pakiranja

- 1 x ZOTAC ZBOX
- 1 x stalak
- 1 x VESA konzola
- 1 x AC adapter
- 1 x kabel napajanja
- 1 x jamstvena kartica
- 1 x korisnièki priruènik
- 1 x Upravljački disk
- 1 x DVI-u-VGA adapter (opcionalno)
- 2 x antene
- 1 x daljinski upravljaè
- 1 x vanjski USB IR prijemnik



Prilagođavanje uređaja ZOTAC ZBOX


1. Postavite ZOTAC ZBOX na ravnu površinu s gumenom nožicom okrenutom prema gore.
2. Pronađite dva vijka i uklonite ih.
3. Skinite poklopac uređaja ZOTAC ZBOX tako da ga pomaknete u smjeru strelice.






Postavljanje memorijskih modula

1. Pronađite SO-DIMM memorijske utore i umetnite SO-DIMM memorijski modul u utor pod kutom od 45 stupnjeva.
   (Napomena: Ako ZOTAC ZBOX ima dva SO-DIMM utora, umetnite modul najprije u niži utor)
2. Lagano pritisnite memorijski modul tako da se uèvrsti u svom položaju držaèima memorijskog utora.







Instaliranje hard diska

1. Locirajte 2.5 inčni SATA hard disk i nosač hard diska.
2. Instalirajte hard disk u hard disk nosač.
3. Umetnite hard disk u otvor pod kutem od 45 stupnjeva i njezno pomaknite u konektor.
4. Ponovno instalirajte vijak.










Vodiè za brzi poèetak

Postavljanje uređaja ZOTAC ZBOX

1. Odaberite položaj za ZOTAC ZBOX
   i. Postavite ZOTAC ZBOX boèno
   ii. Postavite ZOTAC ZBOX na stalak
   iii. Postavite ZOTAC ZBOX na zaslon
2. Spojite antene na WiFi & Bluetooth
3. Povežite s kuænom mrežom
4. Spojite USB uređaje ili IR prijemnik vanjskog USB
5. Priključite zaslon
6. Priključite kabel napajanja
7. Uključite sustav
8. Instalirajte operacijski sustav



LED lampica stanja (opcionalno)

Sustav je uključen	LED lampica je uključena
Sustav je isključen	LED lampica je isključena
Sustav je u stanju pripravnosti	LED lampica polako se pali i gasi




Prednja ploèa

1. Priključak za slušalice / audio izlaz
2. Priključak mikrofona
3. Èitaè memorijskih kartica (MMC/SD/SDHC/SDXC)
4. USB 3.0 priključak
5. WiFi LED lampica (opcionalno)
6. LED lampica tvrdog diska
7. Gumb napajanja



Stražnja ploèa

1. Priključak WiFi antene
2. Optièki S/PDIF izlaz
3. LAN (RJ45) priključak
4. USB 2.0 priključci
5. DVI priključak
6. HDMI priključak
7. Konektor bluetooth antene
8. Ulaz napajanja (DC 19 V)



ZOTAC® ZBOX
It's Time to Play

A csomag tartalma


- 1 db ZOTAC ZBOX
- 1 db állvány
- 1 db VESA konzol
- 1 db hálózati adapter
- 1 db hálózati kábel
- 1 db garanciakártya
- 1 db használati útmutató
- 1 db meghajtó lemez
- 1 db DVI-VGA átalakító (opcionális)
- 2 db antenna
- 1 db távirányító
- 1 db külső USB infravörös vevőegység



A ZOTAC ZBOX testreszabása


1. Fektesse a ZOTAC ZBOX-ot egy sima felületre úgy, hogy a gumilábai felfelé nézzenek.
2. Távolítsa el a két, kézzel kicsavarható csavart.
3. Csúsztassa el a ZOTAC ZBOX fedőlapját a nyíl irányába.






Memóriamodul beszerelése

1. Keresse meg a SO-DIMM memóriahelyet és illesszen be a nyílásba 45 fokos szögben egy SO-DIMM memóriamodult. (Megjegyzés: ha a ZOTAC ZBOX két SO-DIMM memóriahellyel rendelkezik, akkor először az alsóba tegye a modult.)
2. A memóriahely illesztősínjének segítségével finoman tolja be a memóriamodult kattanásig.







Merevlemez telepítése

1. Keresse meg a 2,5 hüvelykes merevlemezt és a merevlemez keretet.
2. Szerelje be a merevlemezt a keretbe.
3. 45 fokos szögben csúsztassa be a merevlemezt a foglalatba, és óvatosan nyomja be a csatlakozóba.
4. Tegye vissza a szárnyascsavart.









Gyors útmutató

A ZOTAC ZBOX beállítása

1. Válassza ki a ZOTAC ZBOX pozícióját:
   i. Helyezze a ZOTAC ZBOX-ot oldalra
   ii. Szerelje a ZOTAC ZBOX-ot állványra
   iii. Szerelje a ZOTAC ZBOX-ot a monitorra
2. Csatlakoztassa a wifi és a Bluetooth antennát
3. Csatlakoztassa a készüléket az otthoni hálózathoz
4. Csatlakoztassa az USB eszközöket vagy a külső infravörös USB vevőt
5. Csatlakoztassa a kijelzőt
6. Csatlakoztassa a hálózati kábelt
7. Kapcsolja be a rendszert
8. Telepítse az operációs rendszert



HUN

Állapotjelző LED (opcionális)

A rendszer bekapcsolva	A LED világít
A rendszer kikapcsolva	A LED nem világít
A rendszer készenléti módban	A LED lassan villog




Előlap

1. Fejhallgató/Audio kimenet aljzat
2. Mikrofon aljzat
3. Memóriakártya-olvasó (MMC/SD/SDHC/SDXC)
4. USB 3.0 csatlakozó
5. WiFi LED (opcionális)
6. Merevlemez LED
7. Be/kikapcsológomb



Hátlap

1. WiFi antenna csatlakozó
2. Optikai S/PDIF kimenet
3. LAN (RJ45) csatlakozó
4. USB 2.0 csatlakozók
5. DVI csatlakozó
6. HDMI csatlakozó
7. Bluetooth antenna csatlakozó
8. Áramforrás bemenet (19V egyenáram)



ZOTAC® ZBOX

It's Time to Play

Isi Paket


- 1 x ZOTAC ZBOX
- 1 x Stand
- 1 x VESA mount
- 1 x AC Adapter
- 1 x Power Cord
- 1 x Kartu Garansi
- 1 x User Manual
- 1 x Driver disk
- 1 x DVI-to-VGA adapter (opsional)
- 2 x antena
- 1 x Remote Control (opsional)
- 1 x USB External IR Receiver (opsional)



Sesuaikan ZOTAC ZBOX Anda


1. Letakkan ZOTAC ZBOX pada permukaan yang datar dengan kaki karet menghadap ke atas.
2. Cari dua sekrup dan lepaskan.
3. Geser penutup lepas ZOTAC ZBOX ke arah panah.






Menginstal Modul Memory

1. Cari SO-DIMM slot memori dan masukkan modul memori SO-DIMM ke dalam slot pada sudut 45 derajat.
   (Catatan: Jika ZOTAC ZBOX memiliki dua slot SO-DIMM masukkan modul ke dalam slot bawah pertama)
2. Tekan perlahan ke bawah pada modul memori sampai terkunci di tempatnya oleh lengan slot memori.








Menginstal Hard disk

1. Cari hard disk 2.5-inch SATA dan braket hard disk.
2. Pasang hard disk ke braket hard disk.
3. Masukkan hard disk ke dalam slot pada sudut 45 derajat dan geser lembut ke dalam konektor.
4. Pasang kembali sekrupnya.









Buku Petunjuk

Siapkan ZOTAC ZBOX Anda

1. Pilih posisi ZOTAC ZBOX anda
   i. Tempatkan ZOTAC ZBOX pada posisi
   ii. Install ZOTAC ZBOX pada dudukannya
   iii. Tempelkan ZOTAC ZBOX ke monitor
2. Hubungkan antena untuk WiFi & Bluetooth
3. Hubungkan ke jaringan rumah
4. Sambungkan perangkat USB atau penerima USB eksternal IR
5. Sambungkan Layar
6. Hubungkan kabel power
7. Hidupkan sistem
8. Install sistem operasi



IND

Status LED (opsional)

System nyala	LED nyala
System mati	LED mati
System dalam mode standby	LED berkedip perlahan




Panel Depan

1. Headphone/Audio Out jack
2. Microphone jack
3. Memory card reader (MMC/SD/SDHC/SDXC)
4. Port USB 3.0
5. WiFi LED (opsional)
6. Hard drive LED
7. Tombol Power



Panel Belakang

1. WiFi konektor antena
2. Optical S/PDIF output
3. LAN (RJ45) ports
4. Port USB 2.0
5. Port DVI
6. Port HDMI
7. Bluetooth konektor antena
8. Daya input (DC19V)



ZOTAC® ZBOX

It's Time to Play

Contenuto confezione

- 1 x ZOTAC ZBOX
- 1 x Stand
- 1 x Supporto VESA
- 1 x alimentatore AC
- 1 x Cavo alimentazione
- 1 x Certificato di garanzia
- 1 x Manuale utente
- 1 x Disco driver
- 1 x Adattatore DVI-VGA (opzionale)
- 2 x Antenne
- 1 x Telecomando (opzionale)
- 1 x Ricevitore IR esterno USB (opzionale)



Come personalizzare il tuo ZOTAC ZBOX


1. Predisporre lo ZOTAC ZBOX su di una superficie piatta con i piedini di gomma rivolti verso l'alto.
2. Individuare e rimuovere le 2 viti.
3. Far scivolare il coperchio dello ZOTAC ZBOX seguendo la direzione delle frecce.






Installare un modulo di memoria

1. individuare lo slot di memoria SO-DIMM ed inserire il modulo di memoria SO-DIMM nello slot con un'angolazione di 45°.
   (Nota: se lo ZOTAC ZBOX ha due slot SO-DIMM inserire il modulo nel primo slot)
2. spingere delicatamente il modulo fino ad agganciarlo allo slot.







Installare un hard disk

1. individuare il bracket per hard disk SATA da 2,5''
2. Connettere il disco al bracket.
3. Inserire delicatamente l'HDD nel bracket con un'angolazione di 45°e spingerlo nel connettore.
4. Avvitare le viti.









Guida all'installazione

Come posizionare il tuo ZOTAC ZBOX

1. scegliere come posizionare lo ZOTAC ZBOX
   i. posizionare lo ZOTAC ZBOX sul fianco
   ii. posizionare lo ZOTAC ZBOX sull'apposito supporto
   iii. installare lo ZOTAC ZBOX al monitor
2. Connettere l'antenna WiFi & Bluetooth
3. Connessione ad una rete domestica
4. Connettere un ricevitore esterno USB IR o un altro dispositivo esterno USB
5. Connettere un monitor
6. Connettere il cavo di alimentazione
7. Accendere il sistema
8. Installare un sistema operativo



IT

Status LED (opzionale)

Il sistema è acceso	LED acceso
Il sistema è spento	LED spento
Il sistema è in standby	LED lampeggiante




Fronte

1. jack cuffie/audio
2. jack microfono
3. Memory card reader (MMC/SD/SDHC/SDXC)
4. USB 3.0
5. WiFi LED (opzionale)
6. Hard drive LED
7. Pulsante di accensione



Retro

1. Connettore antenna WiFi
2. Uscita Optical S/PDIF
3. LAN (RJ45)
4. USB 2.0
5. DVI
6. HDMI
7. Connettore antenna Bluetooth
8. Alimentazione (DC19V)



ZOTAC® ZBOX

It's Time to Play


パッケージ内容


- 1 x ZOTAC ZBOX
- 1 x スタンド
- 1 x VESA マウント
- 1 x AC アダプタ
- 1 x 電源コード
- 1 x 保証カード
- 1 x ユーザマニュアル
- 1 xドライバCD (or ドライバディスク)
- 1 x DVI/VGA アダプタ (オプション)
- 2 x アンテナ
- 1 x リモートコントロール
- 1 x USB 外部 IR レシーバ



ZOTAC ZBOX のカスタマイズ


1. ZOTAC ZBOX を、ラバーフィートを上向きにして平らな面に置きます。
2. 2つのサムスクリューを見つけ取り外します。
3. ZOTAC ZBOX のカバーを矢印の方向へスライドさせて外します。






メモリモジュールの取り付け

1. SO-DIMM メモリスロットを見つけ、SO-DIMM メモリモジュールを45 度の角度でスロットに差し込みます。
   (注:ZOTAC ZBOX に2つの SO-DIMM スロットがある場合、モジュールは最初、下側のスロットにセットします)
2. メモリモジュールを、メモリスロットの腕の部分で固定されるまでゆっくり押し下げます。







ハードディスクの取り付け

1. 2.5インチSATA HDDとHDDブラケットを用意します。
2. HDDをHDDブラケットへ装着します。
3. スロットへ45度の角度から斜めにHDDを挿入し、静かにコネクタへ取り付けてください。
4. ネジを取り付けてください。










クイックスタートガイド

ZOTAC ZBOX のセットアップ

1. ZOTAC ZBOX の位置を決めます。
   i. ZOTAC ZBOX を横向きにします。
   ii. ZOTAC ZBOX をスタンドにセット します。
   iii. ZOTAC ZBOX をモニタにマウントします。
2. Wi-FiおよびBluetooth用のアンテナを取り付けます。
3. ホームネットワークに接続します。
4. 拡張赤外線レシーバーやUSBデバイスなどを取り付けます。
5. ディスプレイを接続します。
6. 電源ケーブルを接続します。
7. システムの電源を入れます。
8. オペレーティングシステムをインストールします。



JP

ステータス LED (オプション)

システムオン	LED オン
システムオフ	LED オフ
システムスタンバイモード	LED がゆっくり点滅




フロントパネル

1. ヘッドフォン/オーディオ出力ジャック
2. マイクジャック
3. メモリカードリーダー (MMC/SD/SDHC/SDXC)
4. USB 3.0 ポート
5. WiFi LED (オプション)
6. ハードディスク LED
7. 電源ボタン



リアパネル

1. WiFi アンテナコネクタ
2. 光デジタルS/PDIF出力
3. LAN (RJ45) ポート
4. USB 2.0 ポート
5. DVI ポート
6. HDMI ポート
7. Bluetoothアンテナコネクタ
8. 電源入力 (DC19V)



ZOTAC® ZBOX
It's Time to Play

패키지 구성품


- 1 x ZOTAC ZBOX
- 1 x 스탠드
- 1 x VESA 마운트
- 1 x AC 어댑터
- 1 x 파워코드
- 1 x 워런티 카드
- 1 x 사용자 메뉴얼
- 1 x 드라이버 디스크
- 1 x DVI-to-VGA 어댑터 (옵션)
- 2 x 안테나
- 1 x 리모컨 (옵션)
- 1 x USB 외장 IR 수신기 (옵션)



당신의 ZOTAC ZBOX를 커스터마이징하려면


1. ZOTAC ZBOX를 평평한 바닥에 놓고 고무다리가 붙은쪽을 위로 눕힙니다.
2. 두 개의 손나사를 풀어줍니다.
3. ZBOX의 바닥커버를 화살표방향으로 분리합니다.






메모리모듈의 설치

1. SO-DIMM메모리 슬롯에 SO-DIMM 메모리를 45도 방향으로 삽입합니다.
   (주의 : 만약 ZOTAC ZBOX에 두개의 SO-DIMM 슬롯이 있다면 아래쪽부터 설치합니다.)
2. 조심스럽게 메모리모듈을 내리면서 딱! 소리가 날때까지 슬롯에 삽입합니다.







하드디스크의 설치

1. 하드디스크 브라켓의 손나사를 풀어낸다.
2. 플라스틱 보호대를 올린다.
3. 2.5인치 SATA하드디스크를 브라켓에 45도 방향으로 커넥터에 조심히 밀어넣는다.
4. 플라스틱 보호대를 내리고 다시 손나사를 잠근다.










빠른시작 가이드

ZOTAC ZBOX 셋팅

1. ZOTAC ZBOX 설치장소를 선택합니다.
   i. ZOTAC ZBOX를 옆으로 눕히기
   ii. ZOTAC ZBOX를 스탠드에 설치하기
   iii. ZOTAC ZBOX를 모니터에 마운트하기
2. WiFi 안테나 및 블루투스 연결하기
3. 집의 네트워크에 연결
4. USB장치 연결 및 외장 IR 리시버 연결
5. 디스플레이장치에 연결
6. 파워케이블 연결
7. 시스템 켜기
8. OS 설치



KR

상태표시 LED(옵션)

시스템이 켜 있을 때	LED 점등
시스템이 꺼 있을 때	LED 소등
시스템이 대기모드일 때	LED가 천천히 깜빡임




프론트패널

1. 헤드폰/오디오출력 단자
2. 마이크단자
3. 메모리카드 리더 (MMC/SD/SDHC/SDXC)
4. USB 3.0 포트
5. WiFi LED (옵션)l)
6. 하드드라이브 LED
7. 파워버튼



후면패널

1. WiFi 안테나 커넥터
2. 광 S/PDIF 출력
3. LAN (RJ45) 포트
4. USB 2.0 포트
5. DVI 포트
6. HDMI 포트
7. 블루투스 안테나 연결
8. 파워입력 (DC19V)



ZOTAC® It's Time to Play ZBOX

Contenido


- 1 x ZOTAC ZBOX
- 1 x Base
- 1 x Montaje VESA
- 1 x Adaptador AC
- 1 x Cable de Corriente
- 1 x Tarjeta de Garantía
- 1 x Manual de Usuario
- 1 x Driver CD/DVD
- 1 x Adaptador DVI-a-VGA (opcional)
- 2 x Antenas
- 1 x Control Remoto (opcional)
- 1 x Receptor de Infrarrojos USB externo (opcional)



Personalización de su ZOTAC ZBOX


1. Coloque la ZOTAC ZBOX sobre una superficie plana con los pies de goma hacia arriba.
2. Localice los dos tornillos y retírelos.
3. Deslice la tapa de la ZOTAC ZBOX en la dirección de la flecha.






Instalación de módulos de memoria

1. Localice las ranuras de memoria SO-DIMM e inserte un módulo de memoria SO-DIMM en la ranura en un ángulo de 45 grados.
   (Nota: Si la ZOTAC ZBOX tiene dos ranuras SO-DIMM primero inserte un módulo en la ranura inferior.)
2. Presione suavemente el módulo de memoria hasta que se asegure en su lugar con los soportes de la ranura de memoria.







Instalación de un disco duro

1. Localice el disco duro SATA de 2.5 pulgadas y el soporte para disco duro.
2. Instale el disco duro en el soporte.
3. Inserte el disco duro en la ranura en un ángulo de 45 grados y deslice suavemente en el conector.
4. Reinstale el tornillo.









Guia de Arranque Rápido

Configuración de su ZOTAC ZBOX

1. Seleccione la posición de su ZOTAC ZBOX
   i. Coloque la ZOTAC ZBOX de lado
   ii. Instale la ZOTAC ZBOX en su base
   iii. Monte la ZOTAC ZBOX a un monitor
2. Conexión de las antenas WiFi y Bluetooth
3. Conexión a una red doméstica
4. Conexión de dispositivos USB o un receptor externo de infrarrojos USB
5. Conexión a una pantalla
6. Conexión a el cable de corriente
7. Encender el sistema
8. Instalar el sistema operativo



Estado LED (opcional)

Sistema está encendido	LED se ilumina
Sistema está apagado	LED está apagado
Sistema está en modo de espera	LED parpadea lentamente




Panel Frontal

1. Salida de auriculares/ salida de audio
2. Salida para micrófono
3. Lector de tarjetas de memoria (MMC/SD/ SDHC/SDXC)
4. Puerto USB 3.0
5. WiFi LED (opcional)
6. Disco duro LED
7. Interruptor de encendido



Panel Trasero

1. Connector para antenna WiFi
2. Salida óptica S/PDIF
3. Puertos LAN (RJ45)
4. Puertos USB 2.0
5. Puerto DVI
6. Puerto HDMI
7. Conector para antenna de Bluetooth
8. Entrada de corriente (DC19V)



ZOTAC® ZBOX

It's Time to Play

محتویات جعبه



- 1 x ZBOX زوتاک
- 1 x پایه
- 1 x پایه اتصال دیواری
- 1 x آداپتور AC
- 1 x کابل برق
- 1 x کارت گارانتی
- 1 x راهنمای کاربر
- 1 x دیسک حاوی درایور
- 1 x تبدیل کننده DVI به VGA (اختیاری)
- 2 x آنتن
- 1 x ریموت کنترل (اختیاری)
- 1 x گیرنده USB IR خارجی (اختیاری)


نحوه اعمال تغییر در ZBOX زوتاک






1. دستگاه ZBOX زوتاک را به صورت خوابیده بر روی یک سطح هموار قرار دهید، به طوری که پایه های لاستیکی آن به سمت بالا باشد.
2. دو پیچ کوچک را پیدا کرده و آنها را باز کنید.
3. درپوش ZBOX زوتاک را از سمتی که فلش نشان داده است بردارید.

نصب ماژول های حافظه





1. اسلات حافظه SO-DIMM را پیدا کرده و یک ماژول حافظه SO-DIMM را با زاویه 45 درجه در آن قرار دهید.

(توجه: اگر ZBOX زوتاک شما دو اسلات SO-DIMM دارد ابتدا ماژول حافظه را در اسلات پایینتر قرار دهید)

2. با احتیاط ماژول حافظه را به پایین فشار دهید تا ماژول قفل شده و دو بازوی کناری اسلات محکم شوند.


نصب هارد دیسک












1. هارد دیسک 2.5 SATA اینچی و براکت هارد دیسک را پیدا کنید.
2. هارد دیسک را به براکت هارد دیسک متصل کنید.
3. هارد دیسک را با زاویه 45 درجه داخل اسلات قرار داده و با احتیاط به اتصال دهنده متصل کنید.
4. پیچ های درپوش را مجددا نصب کنید

دلیل التشغیل السریع

راه اندازی ZBOX زوتاک

1. محل قرار گیری ZBOX را مشخص کنید:
یک، ZBOX را به صورت خوابیده روی سطح قرار دهید
دو، ZBOX را بر روی پایه قرار دهید
سه، ZBOX را پشت صفحه نمایش نصب کنید
2. آنتن های WiFi و بلوتوث را نصب کنید
3. به یک شبکه خانگی متصل شوید
4. ابزارهای USB یا گیرنده USB IR خارجی را نصب کنید
5. یک صفحه نمایش نصب کنید
6. کابل برق را وصل کنید
7. سیستم را روشن کنید
8. سیستم عامل را نصب کنید






وضعیت LED (اختیاری)


سیستم روشن	LED روشن
سیستم خاموش	LED خاموش
سیستم در حالت standby	LED به آرامی روشن و خاموش می شود

PER

پنل جلویی
1. جک اتصال هدفون/بلندگو
2. جک اتصال میکروفون
3. کارت حافظه خوان (MMC/SD/SDHC/SDXC)
4. درگاه USB 3.0
5. WiFi LED (اختیاری)
6. LED نشانگر وضعیت هارد درایو
7. کلید روشن و خاموش



پنل پشتی
1. محل اتصال آنتن WiFi
2. خروجی اوپتیکال S/PDIF
3. درگاه های LAN (RJ45)
4. درگاه های USB 2.0
5. درگاه DVI
6. درگاه HDMI
7. محل اتصال آنتن بلوتوث
8. ورودی برق (DC 19 ولت)



ZOTAC® It's Time to Play ZBOX

Conteúdo da embalagem


- 1 x ZOTAC ZBOX
- 1 x Suporte
- 1 x suporte VESA
- 1 x transformador AC
- 1 x cabo de alimentação
- 1 x cartão de garantia
- 1 x Manual do Utilizador
- 1 x CD de Drive
- 1 x adaptador DVI-para-VGA (opcional)
- 2 x antenas
- 1 x controlo remoto
- 1 x receptor IV USB externo



Personalizar o seu ZOTAC ZBOX


1. Coloque o ZOTAC ZBOX sobre uma superfície plana com os pés de borracha voltados para cima.
2. Localize os dois parafusos de orelhas e retire-os.
3. Deslize a tampa do ZOTAC ZBOX na direcção da seta.






Instalar módulos de memória

1. Localize as ranhuras de memória SO-DIMM e introduza um módulo de memória SO-DIMM na ranhura num ângulo de 45 graus.
   (Nota: Se o ZOTAC ZBOX tiver duas ranhuras SO-DIMM, comece por introduzir um módulo na ranhura inferior)
2. Pressione cuidadosamente o módulo de memória até encaixar no devido lugar através dos braços da ranhura de memória.








Instalar um disco rígido

1. Localizar o disco rígido SATA de 2,5 polegadas e o suporte para o disco rígido.
2. Instalar o disco rígido no suporte para o disco rígido.
3. Inserir o disco rígido na ranhura num ângulo de 45 graus e deslizá-lo suavemente para dentro do conector.
4. Voltar a colocar o parafuso borboleta.










Guia de Arranque Rápido

Configurar o ZOTAC ZBOX

1. Seleccionar a posição do ZOTAC ZBOX.
   i. Colocar o ZOTAC ZBOX de lado.
   ii. Instalar o ZOTAC ZBOX no suporte.
   iii. Instalar o ZOTAC ZBOX num monitor.
2. Conectar as antenas para o Wi-Fi e Bluetooth
3. Ligar a uma rede doméstica
4. Conectar os dipositivos USB ou um receptor USB IR externo.
5. Ligar um ecrã
6. Ligar o cabo de alimentação
7. Ligar o sistema
8. Instalar o sistema operativo



LED de estado (opcional)

O sistema está ligado	O LED está aceso
O sistema está desligado	O LED está apagado
O sistema está em modo de espera	O LED pisca lentamente



POR


Painel frontal

1. Tomada de auscultadores/ saída de áudio
2. Tomada de microfone
3. Leitor de cartões de memória (MMC/SD/SDHC/ SDXC)
4. Portas USB 3.0
5. LED de WiFi (opcional)
6. LED de disco rígido
7. Botão ligar/desligar



Painel traseiro

1. Conector de antena WiFi
2. Saída óptica S/PDIF
3. Porta LAN (RJ45)
4. Portas USB 2.0
5. Porta DVI
6. Porta HDMI
7. Conector da antena Bluetooth
8. Entrada de alimentação (19 V DC)



ZOTAC® ZBOX

It's Time to Play

Zawartość opakowania

- 1 x ZOTAC ZBOX
- 1 x Podstawka
- 1 x Uchwyt montażowy VESA
- 1 x Zasilacz AC
- 1 x Kabel zasilający
- 1 x Karta gwarancyjna
- 1 x Instrukcja użytkownika
- 1 x Płyta ze sterownikami
- 1 x Przejściówka DVI-VGA (opcjonalnie)
- 2 x Anteny
- 1 x Pilot zdalnego sterowania (opcjonalnie)
- 1 x Zewnętrzny odbiornik USB IR (opcjonalnie)



Modyfikacja ZOTAC ZBOX


1. Połóż ZOTAC ZBOX na płaskiej powierzchni gumowymi nóżkami zwróconymi w górę.
2. Znajdź dwie śrubki i usuń je.
3. Przesuń pokrywę ZOTAC ZBOX w kierunku oznaczonym strzałką.






Instalacja modułów pamięci

1. Znajdź sloty pamięci SO-DIMM i włóż moduł pamięci pod kątem 45 stopni.
   (Notka: Jeżeli ZOTAC ZBOX posiada dwa sloty SO-DIMM włóż pierwszy moduł do niższego slotu)
2. Delikatnie dociśnij moduł pamięci, aż zostanie zablokowany w slocie pamięci.







Instalacja twardego dysku

1. Znajdź umiejscowienie 2.5-calowego twardego dysku SATA i wspornika twardego dysku.
2. Umieść twardy dysk we wsporniku.
3. Umieść twardy dysk 2.5-cala SATA pod kątem 45 stopni i delikatnie dosuń złącze.
4. Przykręć śrubki.









Skrócona instrukcja obsługi

Konfigurowanie ZOTAC ZBOX

1. Wybierz ustawienie ZOTAC ZBOX
   i. Ustaw ZOTAC ZBOX bokiem
   ii. Zainstaluj ZOTAC ZBOX w podstawce
   iii. Zamontuj ZOTAC ZBOX na monitorze
2. Podłącz anteny WiFi i Bluetooth
3. Podłącz sieć domową
4. Podłącz urządzenia USB lub zewnętrzny odbiornik USB IR
5. Podłącz wyświetlacz
6. Podłącz kabel zasilający
7. Włącz system
8. Zainstaluj system operacyjny



Wskaźnik LED (opcjonalnie)

System jest włączony	LED jest włączony
System jest wyłączony	LED jest wyłączony
System jest w trybie gotowości	LED powoli miga



PL


Przedni panel

1. Wyjście słuchawkowe/ wyjście audio jack
2. Gniazdo mikrofonu
3. Czytnik kart pamięci (MMC/SD/SDHC/SDXC)
4. Port USB 3.0
5. WiFi LED (opcjonalnie)
6. HDD LED
7. Przycisk zasilania



Tylny panel

1. Złącze anteny WiFi
2. Wyjście optyczne S/PDIF
3. Porty LAN (RJ45)
4. Porty USB 2.0
5. Złącze DVI
6. Złącze HDMI
7. Złącze anteny Bluetooth
8. Gniazdo zasilania (DC19V)



ZOTAC® ZBOX
It's Time to Play

Conteúdo da embalagem

- 1 x ZOTAC ZBOX
- 1 x Suporte
- 1 x VESA
- 1 x Adaptador AC
- 1 x Cabo de Alimentação
- 1 x Cartão de garantia
- 1 x Manual do Usuário
- 1 x Disco com driver
- 1 x Adaptador DVI para VGA (opcional)
- 2 x Antenas
- 1 x Controle Remoto (opcional)
- 1 x USB externo IR Receiver (opcional)



Personalizar o seu ZOTAC ZBOX


1. Coloque o ZBOX ZOTAC sobre uma superfície plana, com os pés de borracha para cima.
2. Localize os dois parafusos e os remova.
3. Deslize a tampa do ZBOX ZOTAC na direção da seta.






Instalação da memória

1. Localize os slots de memória SO-DIMM e insera um módulo de memória SO-DIMM no slot em um ângulo de 45 graus.
   (Nota: Se o ZBOX ZOTAC tem dois slots SO-DIMM lembre-se de inserir a memória no slot inferior primeiro)
2. Pressione suavemente a memória até encaixar no lugar das travas do slot de memória.







Instalação do disco rígido

1. Localize o encaixe do disco rígido de 2,5 polegadas.
2. Retire o parafuso e levante o suporte do disco rígido.
3. Insira o disco rígido no slot em um ângulo de 45 graus e deslize suavemente para dentro do conector.
4. Reinstale o parafuso.









Guia Rápido

Configurar o ZOTAC ZBOX

1. Selecione seu ZOTAC ZBOX posição
   i. Coloque ZOTAC ZBOX de lado
   ii. Instale ZOTAC ZBOX no stand
   iii. Prenda o ZOTAC ZBOX a um monitor
2. Ligue antenas para obter um sinal WiFi e Bluetooth
3. Conectar a uma rede doméstica
4. Conectar dispositivos USB ou um USB externo no receptor IR
5. Conectar um monitor
6. Conectar o cabo de energia
7. Ligue o sistema
8. Instalar o sistema operacional



LED de estado (opcional)

Sistema estiver ligado	LED está ligado
Sistema é desligado	LED está desligado
LED está desligado	O sistema está em modo de espera flashes LED lentamente



Painel frontal


1. Fone de ouvido / saída de áudio jack
2. Entrada para microfone
3. Leitor de cartões (MMC / SD / SDHC / SDXC)
4. Porta USB 3.0
5. WiFi LED (opcional)
6. LED do disco rígido
7. Botão de energia



PT_BR

Painel traseiro

1. Conector da antena WiFi
2. Saída óptica S / PDIF
3. Porta LAN (RJ45)
4. Portas USB 2.0
5. Porta DVI
6. Porta HDMI
7. Conector da antena Bluetooth
8. Entrada de alimentação (DC19V)



ZOTAC® It's Time to Play ZBOX

Conţinutul pachetului

- 1 x ZOTAC ZBOX
- 1 x Stand
- 1 x Sistem de Montare VESA
- 1 x Adaptor CC
- 1 x Cablu de Alimentare
- 1 x Carduri de Garanţie
- 1 x Manualul Utilizatorului
- 1 x Unitate de disc
- 1 x Adaptor DVI-VGA (opţional)
- 2 x Antene
- 1 x Telecomandă
- 1 x Receptor Extern USB IR



Setări personale ale sistemului ZOTAC ZBOX


1. Aşezaţi sistemul ZOTAC ZBOX pe o suprafaţă plană, cu picioruşele din cauciuc orientate în sus.
2. Găsiţi cele două şuruburi de presiune şi scoateţi-le.
3. Glisaţi capacul sistemului ZOTAC ZBOX în sensul săgeţii.






Instalare module de memorie

1. Găsiţi fantele de memorie SO-DIMM şi introduceţi un modul de memorie SO-DIMM în fantă, înclinat la 45 de grade.
   (Notă: Dacă sistemul ZOTAC ZBOX este prevăzut cu două fante SO-DIMM, introduceţi modulul mai întâi în fanta poziţionată mai jos)
2. Apăsaţi uşor pe modulul de memorie, până când acesta se blochează pe marginile fantei de memorie.








Instalarea unei unităţi hard disk

1. Localizaţi unitatea hard disk SATA de 2.5 inch şi consola acesteia.
2. Instalaţi unitatea hard disk pe consola acesteia.
3. Introduceţi unitatea hard disk în fantă la un unghi de 45 de grade şi glisaţi uşor în conector.
4. Remontaţi şurubul cu cap striat.









Ghid de Pornire Rapidă

Setare ZOTAC ZBOX

1. Selectaţi poziţia ZOTAC ZBOX
   i. Aşezaţi lateral sistemul ZOTAC ZBOX
   ii. Instalaţi ZOTAC ZBOX pe stand
   iii. Montaţi ZOTAC ZBOX la un monitor
2. Conectaţi antenele pentru WiFi & Bluetooth
3. Conectaţi la o reţea locală
4. Conectaţi dispozitivele USB la un receptor USB IR extern
5. Conectaţi un monitor
6. Conectaţi cablul de alimentare
7. Porniţi sistemul
8. Instalaţi sistemul de operare



LED-uri indicatoare (opţionale)

Sistemul este pornit	LED-ul este aprins
Sistemul este oprit	LED-ul este stins
Sistemul este în aşteptare	LED-ul se aprinde uşor intermitent




Panou frontal

1. Căşti/Mufă Ieşire Audio
2. Mufă microfon
3. Cititor de card de memorie (MMC/SD/SDHC/SDXC)
4. Port USB 3.0
5. LED WiFi (opţional)
6. LED hard drive
7. Buton de pornire



Panou spate

1. Conector antenă WiFi
2. Ieşire optică S/PDIF
3. Port LAN (RJ45)
4. Porturi USB 2.0
5. Port DVI
6. Port HDMI
7. Conector antenă bluetooth
8. Intrare de curent (CC19V)



RUM

Комплект поставки

- 1 ZOTAC ZBOX;
- 1 подставка;
- 1 крепление VESA;
- 1 блок питания;
- 1 шнур питания;
- 1 гарантийный талон;
- 1 руководство пользователя;
- 1 диск с драйверами;
- 1 переходник DVI-VGA (опциональный);
- 2 антенны;
- 1 пульт дистанционного управления;
- 1 внешний инфракрасный USB-ресивер



Настройка вашего ZOTAC ZBOX


1. Расположите ZOTAC ZBOX на плоской поверхности резиновыми ножками вверх;
2. Найдите и открутите два крепежных винта;
3. Отодвиньте крышку ZOTAC ZBOX в направлении, указанном стрелками.






Установка модулей памяти

1. Найдите слоты памяти SO-DIMM и вставьте модуль памяти SO-DIMM в слот под углом в 45 градусов. (Внимание: Если ZOTAC ZBOX имеет 2 слота SO-DIMM, то сначала вставьте модуль памяти в нижний слот)
2. Аккуратно нажимайте на модуль памяти до щелчка, который будет означать, что модуль закреплён в слоте специальными держателями.







Установка жесткого диска

1. Возьмите 2.5-дюймовый жёсткий диск SATA и кронштейн, на котором он должен быть закреплён;
2. Закрепите жёсткий диск на кронштейне;
3. Вставьте жёсткий диск в слот под углом 45 градусов и аккуратно подвиньте его в сторону коннекторов до упора;
4. Закрутите крепежные винты.









Руководство по установке

Установка вашего ZOTAC ZBOX

1. Выберите способ установки вашего ZOTAC ZBOX
   i. Расположить ZOTAC ZBOX на боку
   ii. Установить ZOTAC ZBOX на подставке
   iii. Прикрепить ZOTAC ZBOX к монитору
2. Подключите антенны для WiFi и Bluetooth;
3. Подключитесь к домашней сети;
4. Подключите устройства USB или внешний инфракрасный USB-ресивер;
5. Подключите монитор;
6. Подключите силовой кабель;
7. Включите ПК;
8. Установите операционную систему.



Светодиодный индикатор (опциональный)

Система включена	Индикатор включен
Система выключена	Индикатор выключен
Система в режиме standby	Индикатор медленно мигает




Передняя панель

1. Разъем для наушников или колонок
2. Разъем для микрофона
3. Устройство считывания карт памяти (MMC/SD/SDHC/SDXC)
4. Порт USB 3.0
5. Светодиодный индикатор WiFi (опциональный)
6. Светодиодный индикатор
7. Кнопка включения



Задняя панель

1. Разъём для антенны WiFi
2. Оптический выход S/PDIF
3. Порты LAN (RJ45)
4. Порты USB 2.0
5. Порт DVI
6. Порт HDMI
7. Разъём для антенны Bluetooth
8. Разъем питания (19 В, постоянный ток)



RU

ZOTAC® It's Time to Play ZBOX

Sadržaj pakovanja


- 1 x ZOTAC ZBOX
- 1 x Postolje
- 1 x Zglobni nosač
- 1 x AC adapter
- 1 x Strujni kabl
- 1 x Garantni list
- 1 x Priručnik za korisnike
- 1 x drajver disk
- 1 x DVI-u-VGA adapter (opciono)
- 2 x antene
- 1 x Daljinski upravljač
- 1 x USB eksterni IR prijemnik



Prilagođavanje vašeg ZOTAC ZBOX-a


1. Postavite ZOTAC ZBOX na ravnu površinu, tako da gumene stope bude okrenute uvis.
2. Locirajte i uklonite dva vijka.
3. Sklonite poklopac sa ZOTAC ZBOX u smeru koji pokazuje strelica.






Instalacija memorijskih modula

1. Locirajte SO-DIMM memorijske slotove i ubacite SO-DIMM memorijski modul u slot pod uglom od 45 stepeni.
   (Napomena: Ako ZOTAC ZBOX ima dva SO-DIMM slota, prvo ubacite modul u niži slot)
2. Blago pritisnite ručice memorijskog modula dok memorijski modul dok ne nalegne na mesto.







Instalacija hard-diska

1. Lociraj 2,5" SATA hard-disk i hard-disk držač.
2. Postavi hard-disk na držač hard-diska.
3. Ubaci hard-disk u slot pod uglom od 45 stepeni i polako ga ubaci u konektor.
4. Vrati zavrtanj.










Kratko uputstvo

Postavljanje ZOTAC ZBOX-a

1. Odaberite položaj ZOTAC ZBOX-a
   i. Postavite ZOTAC ZBOX bočno
   ii. Instalirajte ZOTAC ZBOX na postolje
   iii.Popnite ZOTAC ZBOX na monitor
2. Poveži antene za WiFi i Bluetooth
3. Povežite sa kućnom mrežom
4. Poveži USB uređaje ili eksterni USB IR prijemnik
5. Povežite monitor
6. Povežite strujni kabl
7. Uključite sistem
8. Instalirajte operativni sistem



LED svetlo za pokazivanje statusa (opciono)

Sistem je uključen	LED svetli
Sistem je uključen	Led ne svetli
Sistem je u režimu mirovanja	LED se sporo pali i gasi




Prednja ploča

1. Audio izlaz / izlaz za slušalice
2. Mikrofonski ulaz
3. Čitač memorijske kartice (MMC/SD/SDHC/SDXC)
4. USB 3.0 port
5. WiFi LED svetlo (opciono)
6. LED hard-jedinice
7. Taster za dovod napona



Zadnja ploča

1. Konektor WiFi antene
2. Optički S/PDIF izlaz
3. LAN (RJ45) port
4. USB 2.0 portovi
5. DVI port
6. HDMI port
7. Konektor za Bluetooth antene
8. Naponski ulaz (DC 19V)



SER

ZOTAC® It's Time to Play ZBOX

Obsah balenia

- 1 x zariadenie ZOTAC ZBOX
- 1 x stojan
- 1 x držiak VESA
- 1 x sieťový adaptér
- 1 x napájací kábel
- 1 x záručný list
- 1 x príručka používateľa
- 1 x inštalačný disk
- 1 x adaptér DVI-to-VGA (voliteľné)
- 2 x antény
- 1 x diaľkové ovládanie
- 1 x externý IČ USB prijímač



Príprava zariadenia ZOTAC ZBOX


1. Zariadenie ZOTAC ZBOX položte na rovnú plochu tak, aby gumené nôžky smerovali hore.
2. Nájdite dve krídlové matice a odskrutkujte ich.
3. Zo zariadenia ZOTAC ZBOX stiahnite kryt v smere šípky.






Inštalácia pamäťových modulov

1. Nájdite pamäťové sloty pre moduly SO-DIMM a pamäťové moduly SO-DIMM vložte do slotov v 45 stupòovom uhle.
   (Poznámka: Ak sú na zariadení ZOTAC ZBOX dva sloty pre moduly SO-DIMM, najprv vložte modul do spodného).
2. Pamäťový modul pomaly zatlaète dole, aby zapadol na miesto za páèky pamäťového slotu.







Inštalácia pevného disku

1. Zoberte pevný disk SATA 2,5 palca a držiak pevného disku.
2. Pevný disk vložte do držiaka pevného disku.
3. Pevný disk vložte do otvoru v 45 stupňovom uhle a pomaly ho zasuňte do konektora.
4. Znova namontujte krídlovú maticu.










Struèná príruèka

Nastavenie zariadenia ZOTAC ZBOX

1. Vyberte polohu zariadenia ZOTAC ZBOX.
   i. Zariadenie ZOTAC ZBOX položte na bok
   ii. Zariadenie ZOTAC ZBOX položte na stojan
   iii. Zariadenie ZOTAC ZBOX pripojte k monitoru
2. Pripojte antény pre WiFi a Bluetooth
3. Pripojte ho k domácej sieti.
4. Pripojte zariadenia s konektorom USB alebo externý IČ prijímač s konektorom USB.
5. Pripojte displej.
6. Pripojte napájací kábel.
7. Zapnite systém.
8. Nainštalujte operaèný systém.



Stavy LED diód (voliteľné)

Systém je zapnutý	LED dióda svieti
Systém je vypnutý	LED dióda nesvieti
Systém je v pohotovostnom režime	LED dióda pomaly bliká




Predný panel

1. Konektor pre slúchadlá/ audio výstup
2. Konektor pre mikrofón
3. Èítaèka pamäťovej karty (MMC/SD/SDHC/SDXC)
4. Port USB 3.0
5. LED diód pre WiFi (voliteľné)
6. LED dióda pre pevný disk
7. Hlavný vypínaè



Zadný panel

1. Konektor pre WiFi anténu
2. Výstup pre optický S/PDIF
3. Port pre LAN (RJ45)
4. Porty USB 2.0
5. Port DVI
6. Port HDMI
7. Konektor antény Bluetooth
8. Napájanie (DC 19 V)



ZOTAC® ZBOX

It's Time to Play


Vsebina prodajnega paketa

- 1 x ZOTAC ZBOX
- 1 x stojalo
- 1 x nosilec VESA
- 1 x napajalnik AC
- 1 x napajalni kabel
- 1 x garancijski list
- 1 x uporabniški priročnik
- 1 x pogonski disk
- 1 x vmesnik DVI-v-VGA (opcijsko)
- 2 x antena
- 1 x daljinski upravljalnik
- 1 x zunanji USB IR-sprejemnik




Prilagajanje naprave ZOTAC ZBOX

1. Položite ZOTAC ZBOX na ravno površino tako, da bodo gumijaste nožice usmerjene navzgor.
2. Locirajte dva vijaka in ju odstranite.
3. Potisnite pokrov naprave ZOTAC ZBOX v smeri puščice, da ga odstranite.




Namestitev pomnilniških modulov

1. Locirajte pomnilniške reže SO-DIMM in vstavite pomnilniški modul SO-DIMM pod kotom 45 stopinj.
   (Opomba: če ima ZOTAC ZBOX dve reži SO-DIMM, najprej vstavite modul v spodnjo režo.)
2. Nežno pritisnite pomnilniški modul navzdol, da se zaskoči v zatiče pomnilniške reže.



Nameščanje trdega diska

1. Poiščite 2,5 palčni trdi disk SATA in nosilec za trdi disk.
2. Namestite trdi disk v nosilec.
3. Vstavite trdi disk v režo pod kotom 45 stopinj in ga nežno potisnite v konektor.
4. Ponovno namestite gumbni vijak.



Navodila za hiter začetek uporabe

Vzpostavitev naprave ZOTAC ZBOX

1. Izberite položaj naprave ZOTAC ZBOX
   i. Namestite ZOTAC ZBOX v bočni položaj
   ii. Namestite ZOTAC ZBOX na stojalo
   iii. Pritrdite ZOTAC ZBOX na monitor
2. Priključite anteni za WiFi & Bluetooth
3. Priključite v domače omrežje
4. Priključite naprave USB ali IR zunanji sprejemnik USB
5. Priključite zaslon
6. Priključite napajalni kabel
7. Vklopite sistem
8. Namestite operacijski sistem



Statusna lučka LED (opcijska)

Sistem je vklopljen	Lučka LED je vklopljena
Sistem je izklopljen	Lučka LED je izklopljena
Sistem je v stanju pripravljenosti	Lučka LED počasi utripa




Sprednja plošča

1. Izhodni priključek za slušalke/avdio
2. Priključek za mikrofon
3. Bralnik pomnilniških kartic (MMC/SD/SDHC/SDXC)
4. Vrata USB 3.0
5. Lučka LED za Wi-Fi (opcijsko)
6. Lučka LED za trdi disk
7. Gumb za vklop/izklop



Hrbtna plošča

1. Priključek za Wi-Fi anteno
2. Optični izhod S/PDIF
3. Vrata LAN (RJ45)
4. Vrata USB 2.0
5. Vrata DVI
6. Vrata HDMI
7. Konektor za anteno Bluetooth
8. Vhod za napajanje (19 V DC)



ZOTAC® ZBOX

It's Time to Play

Paket içeriği

- 1 x ZOTAC ZBOX
- 1 x Ayaklık
- 1 x VESA bağlantısı
- 1 x AC Adaptör
- 1 x Güç kablosu
- 1 x Garanti Kartı
- 1 x Kullanım kılavuzu
- 1 x Sürücü diski
- 1 x DVI-VGA çevirici (opsiyon el)
- 2 x Anten
- 1 x Uzaktan Kumanda (opsiyon el)
- 1 x USB IR Alıcı (opsiyon el)



ZOTAC ZBOX'ınızı özelleştirmek


1. ZOTAC ZBOX'I düz bir zemine lastik ayakları yukarı bakacak şekilde koyunuz.
2. İki adet olan açma vidalarını bulup sökünüz.
3. ZOTAC ZBOX kapağını ok yönünde kaydırarak çıkarınız.






Bellek modüllerini takmak

1. SO-DIMM bellek yuvasını bulun ve bir SO-DIMM bellek modülünü 45 derece açı ile yuvaya yerleştirin.
   (Not: Eğer ZOTAC ZBOX iki adet SO-DIMM yuvasına sahip ise belleği ilk önce alttakine takınız)
2. Yuvadaki kollar kilitleyene kadar nazikçe belleğin üzerine bastırarak yuvaya takınız.







Sabit diski takmak

1. 2.5-inç SATA sabit disk ve braketini yerini tespit edin.
2. Sabit diski yerine monte edin.
3. Brakete 2.5" bir sata sabit diski 45 derece açı ile nazikçe bağlantı yerine kaydırarak takınız.
4. Cıvataları tekrar geri takın.










Hızlı Kullanım Klavuzu

ZOTAC ZBOX'ınızı ayarlamak

1. ZOTAC ZBOX pozisyonunuzu seçiniz
   i. ZOTAC ZBOX'ı yan koymak
   ii. ZOTAC ZBOX'ı ayağı üzerine koymak
   iii. ZOTAC ZBOX'ı monitör arkasına koymak
2. WiFi & Bluetooth için antenleri bağlamak
3. Bir ev ağ bağlantısı bağlamak
4. USB aygıtları veya bir dışarıdan USB IR alıcı bağlamak
5. Bir görüntü birimi bağlamak
6. Güç kablosunu bağlamak
7. Sistemi açmak
8. İşletim sistemi kurmak




Durum LED'i (opsiyonel)

Sistem açık	LED yanıyor
Sistem kapalı	LED söner
Sistem beklemede	LED yavaşça yanıp söner




Ön panel

1. Kulaklık/ses çıkış bağlantıları
2. Mikrofon çıkışı
3. Kart okuyucu (MMC/SD/SDHC/SDXC)
4. USB 3.0 çıkışı
5. WiFi LED (opsiyonel)
6. Sabit disk LED
7. Açma kapama düğmesi



Arka panel

1. WiFi anten bağlantısı
2. Optik S/PDIF çıkışı
3. LAN (RJ45) çıkışı
4. USB 2.0 çıkışları
5. DVI çıkışı
6. HDMI çıkışı
7. Bluetooth anten bağlantısı
8. Güç girişi (DC19V)



TR

ZOTAC® ZBOX
It's Time to Play

Комплект поставки


- 1 ZOTAC ZBOX
- 1 підставка
- 1 кріплення VESA
- 1 блок живлення
- 1 шнур живлення
- 1 гарантійний талон
- 1 посібник користувача
- 1 диск з драйверами
- 1 перехідник DVI-VGA (опціональний)
- 2 антени
- 1 пульт дистанційного керування
- 1 зовнішній інфрачервоний USB-ресивер



Налаштування вашого ZOTAC ZBOX


1. Розташуйте ZOTAC ZBOX на пласкій поверхні гумовими ніжками догори;
2. Знайдіть та відкрутіть два «баранці»;
3. Відсуньте кришку ZOTAC ZBOX у напрямку, який вказаний стрілкою.






Встановлення модулів пам'яті

1. Знайдіть слоти для модулів пам'яті SO-DIMM та встановіть модуль SO-DIMM в слот під кутом 45 градусів.
   (Увага: Якщо ZOTAC ZBOX має 2 слоти SO-DIMM, спершу встановіть модуль в той слот, який знаходиться нижче)
2. Обережно натисніть на модуль пам'яті доки він не буде затиснений защіпками слота.







Встановлення жорсткого диску

1. Візьміть 2.5-дюймовий жорсткий диск SATA та кронштейн, на якому його потрібно закріпити;
2. Закріпіть жорсткий диск на кронштейні;
3. Встановіть жорсткий диск до слоту під кутом 45 градусів та обережно посуньте його в бік конекторів до упору;
4. Закрутіть кріпильні гвинти.










Посібник зі швидкого встановлення

Встановлення вашого ZOTAC ZBOX

1. Оберіть спосіб встановлення вашого ZOTAC ZBOX:
   i. Розташувати ZOTAC ZBOX на боці
   ii. Встановити ZOTAC ZBOX на підставку
   iii. Закріпити ZOTAC ZBOX на моніторі
2. Підключіть антени для WiFi та Bluetooth;
3. Підключіться до домашньої мережі;
4. Підключіть пристрої USB або зовнішній інфрачервоний USB-ресивер;
5. Підключіть монітор;
6. Підключіть силовий кабель;
7. Увімкніть ПК;
8. Встановіть операційну систему.



Світлодіодний індикатор (опціональний)

Систему ввімкнено	Індикатор ввімкнено
Систему вимкнено	Індикатор вимкнено
Система в режимі standby	Індикатор повільно блимає




Передня панель

1. Звуковий вихід для колонок або навушників
2. Вхід для мікрофону
3. Пристрій для читання карт пам'яті (MMC/SD/SDHC/SDXC)
4. Порт USB 3.0
5. Світлодіодний індикатор WiFi (опціональний)
6. Світлодіодний індикатор
7. Кнопка вмикання



Задня панель

1. Конектор для антени WiFi
2. Оптичний вихід S/PDIF
3. Порти LAN (RJ45)
4. Порти USB 2.0
5. Порт DVI
6. Порт HDMI
7. Конектор для антени Bluetooth
8. Місце для підключення блока живлення (19 В, постійний струм)



UA

ZOTAC®

It's Time to Play

WWW.ZOTAC.COM



